

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Тепловые сети» (теплоснабжающая организация) в лице директора Добровольского Владислава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Исполнитель коммунальных услуг, товарищество собственников жилья «Трехгорная 43» (управляющая организация многоквартирного дома № 43 по ул. Трехгорная (УО МКД)) в лице председателя Щербакова Романа Станиславовича, с другой стороны, заключили настоящий договор на следующих условиях:

1.1. По настоящему договору Теплоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию для предоставления УО МКД коммунальных услуг ГВС и отопления на личные нужды потребителям (собственникам и пользователям жилых, нежилых помещений), а также на содержание общего имущества МКД (общедомовые нужды), в течении срока действия настоящего договора, а УО МКД обязуется принять поставленную тепловую энергию, в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к нему.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОГОВОРА

2.1 Расчетный годовой объем теплоэнергии составляет:

На отопление	251,423 Г кал/год
На ГВС	242,817 Г кал/год, 4617,164 м3

2.2. Величина утечки сетевой воды из тепловой сети и системы тепlopотребления УО МКД не более 0,0034 куб.м/ч.

2.3. Предварительный объем годового тепlopотребления МКД и перечень объектов указан в Приложении № 1.

2.4. Границы ответственности за техническое состояние, эксплуатацию тепловой сети устанавливается актом границ раздела эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 2).

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Обязанности Теплоснабжающей организации

3.1.1. Подавать тепловую энергию через присоединенную сеть путем непрерывной подачи тепловой энергии и теплоносителя, за исключением случаев, оговоренных в п. 3.2.1 и п.3.2.2. настоящего договора, в объеме, предусмотренном настоящим договором.

3.1.2. Извещать УО МКД о нарушениях режима поставки тепловой энергии.

3.1.3. Определить место установки и размер дросселирующих устройств.

3.1.4. По письменному обращению УО МКД прекратить (ограничить, если имеется техническая возможность) подачу тепловой энергии на срок, согласованный с УО МКД при условии возмещения УО МКД расходов, понесенных Теплоснабжающей организацией, в связи с использованием энергии в количестве, не обусловленном договором. Возобновить подачу энергии по соглашению сторон и письменному обращению УО МКД.

3.1.5. Уведомить УО МКД о начале и сроках перерывов в отпуске тепловой энергии для проведения плановых и внеплановых ремонтов.

3.2. Права Теплоснабжающей организации

3.2.1. Осуществлять ограничение в подаче тепловой энергии УО МКД в соответствии с графиками ограничения при возникновении дефицита тепловой энергии, вызванного недостатком топлива или холодной воды на источниках выработки теплоэнергии, невозможностью соблюдения технологических режимов в связи с экстремальными погодными условиями с составлением акта и произведением перерасчета. Ограничения производятся путем сокращения циркуляционных расходов теплоносителя, отключением нагрузок горячего водоснабжения, снижением температуры в подающем трубопроводе либо одновременно всеми указанными способами в зависимости от конкретной ситуации.

3.2.2. Прекращать подачу тепловой энергии полностью или частично в МКД в порядке, предусмотренном действующим на момент прекращения (ограничения) порядке.

3.2.3. Производить не реже 1 раза в 6 месяцев в присутствии представителей УО МКД контрольное снятие показаний приборов учета.

3.2.4. При не предоставлении УО МКД показаний приборов учета в установленные договором сроки, в том числе в случае выхода из строя прибора учета (потеря работоспособности), либо истечения срока действия проверки прибора учета, либо воздействия на прибор учета УО МКД либо третьих лиц с целью искажения его показаний, производить расчет потребленной тепловой энергии за расчетный период, исходя из нормативов потребления, установленных Правительством Хабаровского края.

3.2.5. Составлять акт о выходе из строя узла учета тепловой энергии при обнаружении нарушений в процессе его эксплуатации, обслуживании в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.2.6. Составлять акты на превышение температуры обратной сетевой воды более чем на 5% сверх графика

3.2.7. Прекращать или ограничивать подачу тепловой энергии.

3.2.8. Не осуществлять подачу тепловой энергии с начала отопительного периода в случае не выполнения п.3.3.8..

3.2.9. Осуществлять взыскание задолженности по оплате за отопление и горячее водоснабжение с владельцев жилых и нежилых помещений от своего имени, за свой счет, а также получать взысканные денежные средства с потребителя.

- 3.2.10. Осуществлять сбор денежных средств, поступивших от потребителей в счет оплаты стоимости ГВС и отопления.
- 3.2.11. Передавать право на получение средств по повышающему коэффициенту при отсутствии приборов учета тепловой энергии УО МКД для проведения мероприятий по энергосбережению.
- 3.2.12. Осуществлять расчет величины потерь, утечек.

3.3 Обязанности УО МКД

- 3.3.1. Не превышать величину утечки сетевой воды из системы теплоснабжения абонента выше установленной нормы (п.2.2).
- 3.3.2. Не превышать температуру обратной сетевой воды, возвращаемую в тепловую сеть на границе раздела с Теплоснабжающей организацией, в пределах 5% от установленной температурным графиком.
- 3.3.3. Осуществлять регулировку выравнивания температуры обратной воды сужающими устройствами на узле управления во внутренней системе теплоснабжения абонента, в соответствии утвержденного температурного графика прилагаемого к договору.
- 3.3.4. До начала отопительного сезона, произвести проверку приборов КИП, устанавливаемых в системе теплоснабжения на границе с Теплоснабжающей организацией.
- 3.3.5. Ежегодно, до начала отопительного сезона, производить промывку внутренней системы теплоснабжения и ее опрессовку с предъявлением Теплоснабжающей организации и составлением обоюдного акта на выполненные работы.
- При отсутствии актов Теплоснабжающая организация не несет ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств.
- 3.3.6. Выполнять за свой счет на своем оборудовании все мероприятия, связанные с наладкой системы теплоснабжения Потребителя: изготовление дроссельных устройств, установку и корректировку, согласно расчетов предоставленных Теплоснабжающей организацией, в процессе эксплуатации и мероприятий, связанных с экономией тепловой энергии.
- 3.3.7. После получения разрешения Теплоснабжающей организации подключать к своим сетям субабонентов (арендаторов) в установленном порядке.
- 3.3.8. На каждую систему теплоснабжения Потребителя вести паспорт установленной формы. Все проводимые мероприятия отражаются в паспорте и заверяются представителем Теплоснабжающей организацией
- 3.3.9. Ежегодно, не позднее 30 июля, письменно согласовывать с Теплоснабжающей организацией объемы поставок тепловой энергии, воды используемой на подготовку ТПС к отопительному сезону (промывка) и горячей воды на предстоящий год, с разбивкой по месяцам.
- 3.3.10. Ежемесячно не позднее последнего дня месяца представлять Теплоснабжающей организации, за подписью руководителя и заверенные печатью данные о показаниях приборов учета за расчетный период.
- 3.3.11. Обеспечить на границе раздела тепловых сетей Теплоснабжающей организации и УО МКД установку приборов учета, контроль количества потребленного теплоносителя, снятие, предоставление показаний приборов учета Теплоснабжающей организации.
- 3.3.12. Обеспечить соответствие объектов УО МКД требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.
- 3.3.13. Предоставить результаты первого энергетического обследования объектов УО МКД. Последующие энергетические обследования проводить не реже чем один раз в пять лет. Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования предоставить в Теплоснабжающую организацию.
- 3.3.14. Перед началом отопительного периода подписывать паспорта готовности, предъявлять Теплоснабжающей организации узлы учета тепловой энергии на предмет допуска с составлением двухстороннего акта.
- 3.3.15. Проводить после окончания отопительного периода промывку водой и гидравлическую опрессовку отопительной системы, трубопроводов. Предоставлять акты по выполненным работам Теплоснабжающей организации.
- 3.3.16. Осуществлять беспрепятственный доступ представителей Теплоснабжающей организации к расчетным приборам учета, ко всем ТПС для контроля режима теплоснабжения и снятия контрольных показателей не реже 1 раза в 6 месяцев, с участием представителя УО МКД.
- 3.3.17. Включать отремонтированные ТПС или их отдельные части после планового или аварийного ремонта и новые объекты только с разрешения Теплоснабжающей организации.
- 3.3.18. Согласовывать с Теплоснабжающей организацией, в срок не менее чем за 10 дней отключение ТПС. Дата отключения и включения подтверждается двухсторонним актом. В противном случае Теплоснабжающая организация не несет ответственности за возможное возникновение неисправности и убытки.
- 3.3.19. Предоставлять по требованию Теплоснабжающей организации правоустанавливающие документы в отношении УО МКД и лица полномочного выступать от имени УО МКД
- 3.3.20. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического объема потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над договорным объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки, или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, потребитель тепловой энергии, допустивший указанные нарушения, обязан оплатить теплоснабжающей организации объем сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, если иное не предусмотрено жилищным законодательством Российской Федерации в отношении граждан-потребителей, а также управляющих организаций или товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и заключивших договоры с ресурсоснабжающими организациями.

3.3.21. Оплачивать выставленные счета - фактуры (счета) величины потерь, утечек.
3.3.22. При наличии прибора учета и нарушении его работы в случае его временного выхода из эксплуатации или утраты, либо истечении срока проверки, срок восстановления работоспособности (либо проверки) прибора учета должен быть разумным.

3.3.23. Обеспечивать допуск Теплоснабжающей организации по требованию последней к приборам учета проверки исправности приборов учета (узлов учета), сохранности контрольных пломб и снятия показаний приборов учета и контроля за снятыми УО МКД показаниями приборов учета.

3.3.24. Осуществлять выполнение действия по организации отключения потребителей помещений от потребления ГВС в установленном действующим на момент отключения порядке.

3.3.25. Предоставить документы, подтверждающие прекращение договора управления (досрочное расторжение, истечение срока его действия, при отсутствии пролонгации).

3.3.26. Осуществить организационные действия для подачи теплоснабжения потребителям по внутридомовым сетям, а также на общедомовые нужды.

3.3.27. Предоставлять информацию (документацию) по запросу теплоснабжающей организации в отношении МКД, управление которой осуществляется УО МКД, в отношении правообладателя помещения в МКД, договоров управления, а также сведений об их изменении или расторжении, а также иную информацию, необходимую теплоснабжающей организации для осуществления деятельности по поставке тепловой энергии и взыскании задолженности.

3.3.28. Осуществлять организационные действия, направленные на прекращение теплоснабжения потребителей- должников.

3.4. Права УО МКД

3.4.1. При отсутствии задолженности по настоящему договору, УО МКД вправе отказать от исполнения настоящего договора и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя. В таком случае Потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Размер убытков рассчитывается по правилам действующего на момент отказа от исполнения договора законодательства.

3.4.2. Участвовать в комиссионных обследованиях, проверках, проводимых и инициированных Теплоснабжающей организацией.

3.4.3. Передавать право Теплоснабжающей организации учитывать расходы граждан, связанных с оплатой коммунальной услуги по ГВС на общедомовые нужды одновременно с услугой горячего водоснабжения.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата по договору за теплоснабжение потребителей на личные и общедомовые нужды осуществляется потребителями услуг (владельцами жилых и нежилых помещений) непосредственно на счет ресурсоснабжающей организации.

4.2. Теплоснабжающая организация осуществляет работу по начислению и выставлению платежных документов потребителям, взысканию задолженности с должников, получению задолженности, самостоятельно и за свой счет.

4.3. УО МКД осуществляет оплату выставленных теплоснабжающей организацией счетов в случае потерь и утечек тепловой энергии в пределах границ эксплуатационной ответственности.

4.4. За расчетный период для оплаты по договору принимается 1 календарный месяц.

4.5. При размещении приборов учета (узлов учета) не на границе балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) величина потерь горячей воды, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) до места установки приборов учета (узлов учета), определяется теплоснабжающей организацией расчетным путем самостоятельно ежемесячно и указывается в выставленных УО МКД счетах. Величина потерь, утечек горячей воды подложит оплате УО МКД до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур (счетов), выставляемых к оплате Теплоснабжающей организацией, не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организацией.

4.6. Акты за текущий месяц на отсутствие тепловой энергии оформляются в двухстороннем порядке и принимаются к перерасчету не позднее 25 числа текущего месяца. Акты, представленные позднее 25 числа, к перерасчету в текущем месяце не принимаются.

4.7. Стоимость тепловой энергии и теплоносителя для определения тепловых потерь, утечек

определяется исходя из тарифов, утвержденных Комитетом по ценам и тарифам Хабаровского края на расчетный период, локальными актами предприятия.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. На включение ТПС в эксплуатацию Теплоснабжающей организацией выдаются наряд-допуск и Акт готовности УО МКД на пользование тепловой энергией. Эти документы дают право УО МКД на получение тепловой энергии.

5.2. При включении системы теплоснабжения УО МКД в эксплуатацию без наряда - допуска пользование тепловой энергией и горячей воды признается самовольным, оплата производится с начала отопительного сезона, если документально не зарегистрирована или доказана другая дата включения, по тарифу, действующему в момент самовольного подключения.

5.3. Все мероприятия по ремонту, подготовке и эксплуатации регулировки отпусков тепловой энергии и сетевой воды в пределах границ эксплуатационной ответственности проводятся УО МКД под контролем Теплоснабжающей организации.

5.4. Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажем, поверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию на право выполнения таких работ в соответствии с федеральным законом о лицензировании.

5.5. В случае поломки измерительного комплекса учета тепла (на период в общей сложности не более 15 суток в течении года с момента приемки прибора на коммерческий учет) осуществляется на основании показаний этого прибора, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток, далее по установленным нормативам.

5.6. При отклонении от гарантированных параметров теплоносителя в следствие сбросов и утечек сетевой воды из системы теплоснабжения УО МКД, превышения им без разрешения Теплоснабжающей организации объемов и несоблюдения режимов теплоснабжения, Теплоснабжающая организация ответственности за режим не несет и штрафы не оплачивает.

5.7. Государственная периодическая поверка измерительного комплекса учета тепла производится в сроки, установленные Госстандартом России.

5.8. Теплоснабжающая организация имеет право осуществлять ограничения в подаче тепловой энергии УО МКД в соответствии с графиками ограничений, утвержденными Мэром города Хабаровска, при этом в соответствии с действующим законодательством производятся перерасчеты.

5.9. УО МКД обязан принять меры, исключающие замораживание, затопление его коммуникаций и объектов теплоснабжения сетевой водой, в пределах границ эксплуатационной ответственности, при аварийных повреждениях трубопроводов. В случае непринятия мер, убытки возмещает УО МКД.

5.10. При обнаружении утечки на теплосети в системе теплоснабжения УО МКД, последний обязан немедленно заявить об этом диспетчеру Теплоснабжающей организации для совместного обследования и составления акта на размер утечки с момента обнаружения. При обнаружении утечки персоналом Теплоснабжающей организации, ее началом считается последующие сутки с момента зафиксированного документом последнего посещения теплосети или системы теплоснабжения УО МКД, но не более 2-х недель с составлением 2-х стороннего акта.

5.11. Инженерные коммуникации и элементы систем теплоснабжения должны быть:

5.11.1. Испытаны согласно требований, предъявленных правилами эксплуатации, техническими регламентами.

5.11.2. Изолированы.

5.11.3. Снабжены дренажами.

5.11.4. Иметь конструкцию вводов теплосети, предотвращающих попадание сетевой воды в подвал при повреждениях на теплосети. Наличие указанных элементов в п.п.

5.11.(последние цифры нумерации 1.2.3.4.) должно быть подтверждено документально.

В случае неисполнения УО МКД пунктов 5.11.3, 5.11.4. договора и отсутствия подтверждающих их наличие документов, Теплоснабжающая организация за возникший ущерб ответственности не несет.

5.12. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за поставленную тепловую энергию в случае:

5.12.1. Не проведения промывки и опрессовки систем теплоснабжения после окончания отопительного сезона подтвержденных соответствующими актами.

5.12.2. Возврата в тепловую сеть на границе раздела сетевой воды, температура которой на 5% выше температуры, установленной температурным графиком.

5.12.3. Отсутствия тепловой изоляции на разводящих трубопроводах систем теплоснабжения, проложенных в подвалах и иных не отапливаемых помещениях.

5.12.4. Отсутствия возможности внутренней регулировки системы теплоснабжения внутри здания.

5.13. При решении вопроса ликвидации или реорганизации УО МКД, либо ликвидационная комиссия, либо орган, принявший решение о ликвидации обязаны известить Теплоснабжающую организацию об этом не позднее чем за месяц до ликвидации и принять меры к перечислению задолженности, пени и штрафов предприятия. Задолженность по оплате тепловой энергии и воды, и обязанности УО МКД по договору переходят к правопреемнику.

5.14. Подача тепловой энергии и горячей воды после прекращения или ограничения возобновляется в договорном объеме после оплаты задолженности перед Теплоснабжающей организацией с учетом затрат, компенсирующих расходы на восстановление подачи тепловой энергии.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018,

прекращает свое действие за исключением расчетных обязательств. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникших с 01.07.2018 года. При отсутствии возражений каждой из сторон, договор считается пролонгированным на следующий календарный год. Сторона, инициировавшая прекращение договора, направляет другой стороне договора возражения относительно пролонгации договора в течении последнего месяца действия договора.

6.2. Досрочное прекращение договора допускается только по взаимному соглашению сторон или по решению суда по заявлению одной из сторон, либо в случае прекращения управления многоквартирным домом, в отношении которого заключен настоящий договор.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры по настоящему договору разрешаются между сторонами путем обмена письмами, в случае не урегулирования, в том числе неполучения ответа, спорные вопросы передаются на разрешение в Арбитражном суде Хабаровского края.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим на момент возникновения неурегулированного настоящим договором вопроса законодательством, другими нормативными и техническими актами, обязательными для исполнения обеими сторонами.

8.2. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней сообщить друг другу об изменении своих наименований, местонахождения (адресов) и платежных реквизитов, либо расторжении (прекращении) действия договора управления МКД, отсутствии его пролонгации (в таком случае указывается дата окончания отношений управления с приложением подтверждающих документов).

8.3. Любые изменения настоящего договора, а также соглашение о расторжении настоящего договора действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом сторонами.

8.4. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью последнего.

8.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой стороны.

Приложения:

1. приложение 1а Список систем теплоснабжения.
2. приложение 1б предварительный объем теплоснабжения.
3. приложение 2 Акт границ эксплуатационной ответственности сторон.

9. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Теплоснабжающая организация:

МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» 680011 г. Хабаровск ул.
Советская 20 тел.56-21-90 -приемная, 57-07-01 -абонентный отдел
ИНН 2702040135, КПП 272201001, ОКПО 0303636
р/сч 40702810008220000573 в доп.офисе №8 г. Хабаровска
Дальневосточного филиала ПАО «МТС Банк»,
кор/сч 30101810700000000838 БИК 040813838

УО МКД:

Товарищество собственников жилья «Трехгорная 43»,
Юридический адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 43 кв.101
Фактический адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 43 кв.101
ИНН 2722114498, КПП 272201001
ОГРН 1182724042041
Расчетный счет 40703810470000000741
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
БИК 040813608 кор.счет 30101810600000000608



В.В.Добровольский



Р.С.Щербаков
« 02 » 07 2018 г.

Адрес	Площадь помещений (кв.м.)		Количество проживающих (чел)	Норматив потребления (Гкал/кв.м жилой площади)	Объем потребления на отопление (Гкал)	Норматив потребления ГВС				Объем потребления на ГВС в год			
						жилых		ОДН		жилых		ОДН	
						Гкал/мес на 1 чел	куб.м. /мес. На 1 чел	Гкал/кв.м.	куб.м./на кв.м.	Гкал	куб.м.	Гкал	куб.м.
Трехгорная 43	1000.49	626.8	142	0.0359	251.423	0.13788	2.6218	0.002	0.0341	234.948	4467.547	15.043	149.617
Итого	1000.49	626.8	142		251.423					234.948	4467.547	15.043	149.617
												242.817	4617.164
												242.817	4617.164




Теплоснабжающая организация



Абонент
Щербаков Р.С.

Приложение №16 к договору № 18-к от _____ 2017г.

Разбивка по месяцам	Отопление				ГВС				Всего, Гкал	Сумма с НДС (18%)
	Норматив Гкал/кв м	Объем потребления, Гкал	тариф, с НДС руб.	Сумма, руб.	объем потребления, м ³	тариф, с НДС, руб.	Сумма, руб.	Всего, Гкал		
Январь	0.0359	35.918	2698.36	96919.69	20.235	38.95	69587.87	56.15	166507.56	166507.56
Февраль	0.0359	35.918	2698.36	96919.69	20.235	38.95	69587.87	56.15	166507.56	166507.56
Март	0.0359	35.917	2698.36	96917.00	20.235	38.95	69587.87	56.15	166504.87	166504.87
Апрель	0.0359	35.917	2698.36	96917.00	20.235	38.95	69587.87	56.15	166504.87	166504.87
Май			2698.36		20.233	38.95	69582.40	20.23	69582.40	69582.40
Июнь			2698.36		20.235	38.95	69587.87	20.24	69587.87	69587.87
Июль			2698.36		20.235	41.08	70407.42	20.24	70407.42	70407.42
Август			2698.36		20.235	41.08	70407.42	20.24	70407.42	70407.42
Сентябрь			2698.36		20.234	41.08	70404.64	20.23	70404.64	70404.64
Октябрь	0.0359	35.917	2698.36	96917.00	20.235	41.08	70407.42	56.15	167324.42	167324.42
Ноябрь	0.0359	35.918	2698.36	96919.69	20.235	41.08	70407.42	56.15	167327.11	167327.11
Декабрь	0.0359	35.918	2698.36	96919.69	20.235	41.08	70407.42	56.15	167327.11	167327.11
ВСЕГО		251.423		678429.76	242.817		839963.49	494.230	1518393.25	1518393.25



Теплоснабжающая организация _____ Щербakov P. C.